



u-LOCATE

**Localiza
Ativos Subterrâneos,
Rapidamente,
Com precisão
e segurança**

Seu trabalho envolve escavar ao redor de tubos e cabos enterrados?

Danificar ativos de concessionárias enterrados pode ser caro e perigoso.

Você quer ficar seguro ao trabalhar em áreas onde os serviços públicos podem estar enterrados?

Caso Positivo, então u-LOCATE é a ferramenta certa para você.



u-LOCATE

Permite você localizar com rapidez e com precisão ativos subterrâneos, ajudando a evitar custos, danos, greves de serviços públicos e interrupções de serviço.



Economize tempo.

Economize.

Fique seguro.

- Evite atingir ou danificar ativos enterrados.
- Localizador robusto projetado para todos os tipos de clima e ambientes.
- Fácil de usar.
- Setas para a esquerda/direita e sinais de áudio ajudam a guiá-lo em direção ao ativo enterrado.
- Discrimina entre ativos de concessionárias e outros materiais enterrados - Localize o ativo que deseja.
- Estimativa de profundidade com o pressionar de um botão.
- Minimize o tempo de inatividade com vídeos de treinamento online e suporte.

Escolha um dos modelos disponíveis:

u-LOCATE

Confie mas verifique. Escaneie uma área em busca de ativos enterrados antes de escavar.

O localizador para todas as indústrias

Uma solução versátil e de alta qualidade, adequada para uma ampla variedade de tarefas de localização difíceis:

- O modo passivo permite a identificação e o rastreamento seguros de cabos de energia que transportando corrente.
- Identificação precisa do cabo de energia.
- Setas de orientação esquerda/direita no visor permitem localização e rastreamento rápidos e fáceis de ativos enterrados.
- Sinal de alta frequência ideal para redes de água, gás e telecomunicações
- Rastreamento de longa distância de ativos e tubulações enterradas
- A estimativa de profundidade permite o rastreamento de ativos nos planos horizontal e vertical



u-LOCATE+

Para uso em locais de utilidade única onde é necessária a identificação e rastreamento rápidos e precisos de um serviço entre outros.

Recursos adicionais em comparação com u-LOCATE:

Frequência otimizada para rastrear uma gama mais ampla de serviços públicos em distâncias mais longas.

Modo Sonda, para localização e rastreamento de Sondas ou câmeras de inspeção, inseridas em tubos não metálicos, dutos e conduítes de concreto.

O u-LOCATE oferece a qualidade de construção, confiabilidade e ergonomia Premium que nossos clientes exigem e confiam.

A tela de alto contraste fornece clareza
Mesmo sob luz solar intensa

Plug de fone de ouvido, para melhor isolamento de áudio

Construção robusta

Resistente a choques, o invólucro protege contra impactos, quedas, água e poeira

u-LOCATE transmissor

Localize mais ativos com capacidade de alimentação dupla



Acessório
Soquete de Conexão

Bandeja de base de acessório

Peso leve e design ergonômico para uso confortável

Indicadores visuais e sonoros

As áreas de exibição de informações para o receptor são fáceis de entender. Além disso, o receptor possui indicadores visuais para facilitar a operação em áreas de tráfego intenso ou ruidosas.

O visor mostra o nível da bateria, nível de ganho, frequência e modo, setas de direção do alvo e volume do áudio.



O design refletivo de alta visibilidade ajuda a proteger operadores e equipamentos

GARANTIA PADRÃO DE 1 ANO



Bandeja de armazenamento de acessórios

Armazene convenientemente os acessórios, incluindo o ímã fornecido, a estaca de aterramento e os cabos de conexão direta.



Modo de sonda

Localize tubos não condutores ou dutos de cabos e conduítes em profundidades de até 15 pés (4,5 m), dependendo do tipo de sonda.



Amplie suas capacidades

Adicione acessórios para otimizar o u-LOCATE sistema para suas

Necessidades específicas

Desde a localização de cabos telefônicos em um pacote até cabos de alimentação subaquáticos, a linha de acessórios da Radiodetection amplia as capacidades do seu localizador e transmissor u-LOCATE

Visite www.comercialgoncalves.com.br

Para maiores informações



u-LOCATE alcance

	u-LOCATE	u-LOCATE+
Frequências de operação	82kHz	33kHz, 82kHz
Sonda	-	512Hz
Modo passivo	50/60Hz	50/60Hz
Modo ativo de profundidade máxima	(5,8m)	(5,8m)
Modo de sonda de profundidade máxima	-	(4,5m) dependendo do tipo de Sonda
Precisão posicional	5%	
Requisitos da bateria	6 Pilhas AA no receptor, 4 pilhas tipo D no Transmissor	
Horas de uso	20 horas	
Saída de áudio	10-1500Hz (determinado pela força do sinal)	
	0-70 dB SPL (volume controlado)	
Classificação de proteção de entrada IP	À prova de intempéries para NEMA3S e IP65 (Rx) e IP54 (Tx)	
Construção	Plástico ABS de alto impacto	
Temperatura de operação	- 10 a + 50°C	
Peso do Kit incluindo baterias	4,08Kg	
Garantia	12 meses	